



А Ю 4 0

## КОЛОДА РАЗРУБОЧНАЯ



*Руководство по эксплуатации*

# Колода для рубки мяса

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.  
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

## 1. Техническое описание

Колоды разрубочные серии КР предназначены для разрубки полутуш, для заготовки мясной кулинарии – нарезки антрекотов, шницелей и др. полуфабрикатов. Колоды могут быть использованы в цехах предприятий общественного питания, в залах специализированных магазинов, супермаркетах, для разделывания мяса.

Столешница колоды изготовлена из брусков дерева лиственных пород склеенных между собой и каждый слой колоды протянут саморезами, с по краям, толщиной 200 мм. В верхний слой саморезы входят на 3-4мм. При необходимости, верхний слой можно периодически сострагивать рубанком. Она укреплена с нижней стороны сварным каркасом, что увеличивает прочность разрубочной поверхности.

Каркас колоды полностью сварной, для опор используется труба диаметром 25х25мм, 40х20мм или 40х40мм, в зависимости от модификации. Выдерживает нагрузку до 250кг.

Предприятие «МЕБЕЛЬ ФРОНТ» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

## 2. Технические характеристики

Колода разрубочная КР выпускается со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1

Табл.1

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Размеры дерев части, мм
КР-500/800 (1000)	500	500	800-1000	500х500х200
КР-600/800 (1000)	600	600	800-1000	600х600х200
КР-700/800 (1000)	700	700	800-1000	700х500х200
КР-800/800 (1000)	800	800	800-1000	800х500х200

### 3. Подготовка к работе и порядок работы.



3.1. После распаковывания колоды необходимо провести ее санитарную обработку - смажьте поверхность колоды минеральным маслом и насухо протрите поверхность колоды .

- 1 – каркас колоды
- 2 – столешница

3.2. Для длительного использования колоды разрубочной необходимо:

- раз в неделю обрабатывать поверхность колоды минеральным маслом для пищевой промышленности ( напр. Loctite-8000). После этого обязательно протереть поверхность сухой тканью или бумажным полотенцем.

- нельзя оставлять на поверхности колоды влажное мясо или рыбу . После разрубки необходимо снять влажный продукт с поверхности колоды , а поверхность колоды осушить бумажным или тканевым полотенцем . Соленая вода и кровь впитываются в поверхность колоды, и она может расколоться при эксплуатации .

- остатки продуктов разрубки необходимо несколько раз в день счищать металлическим скребком . Нельзя пользоваться железной щеткой для очистки поверхности .

- нельзя непрерывно бить по одному и тому же участку поверхности колоды , распределяйте продукты равномерно по всей площади колоды .

- перед разрубкой рыбы или домашней птицы необходимо обработать поверхность колоды специальным маслом , т.к. поверхность впитывает в себя запахи , которые тяжело удалить . Обязательно после каждой разрубки почистить колоду скребком и осушить поверхность бумажным или тканевым полотенцем .

- **ВНИМАНИЕ !** Никогда не мойте колоду моющими средствами . Излишек влаги необходимо промокнуть бумажным или тканевым полотенцем .

### 4. Гарантийные обязательства

4.1. Предприятие «МЕБЕЛЬ ФРОНТ» гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

4.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

4.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

4.4. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня выпуска.

4.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить договор на послегарантийное обслуживание по телефону:

**(343) 247-82-60**

## **5. Комплект поставки**

1	Колода разрубочная	1 шт.
2.	Каркас	1 шт.
3	Руководство по эксплуатации	1 шт.
4	Упаковка	1 шт.

## **6. Сведения о приемке**

Колода разрубочная КР

соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

Принято ОТК.

м.п.

МЕБЕЛЬ ФРОНТ®

**620135, г. Екатеринбург, ул. Таганская 55а, оф. 21**

**т/ф: (343) 247-82-60, 8 (800) 333-42-08**

**www.mebelf.com**